WESSLING AG · Werkstrasse 27 · 3250 Lyss
Tél. +41 (0)32 387 67 47 · Fax +41 (0)32 387 67 46
env@wessling.ch · www.wessling.ch

WESSLING
Quality of Life

Formulaire de commande pour compost et digestat (solide/liquide)

DATE DE COMMANDE

DATE CIBLE POUR LA REMISE DES RÉSULTATS

REMARQUES ET DEMANDES SPÉCIALES

Client

ENTREPRISE

RUE / NO.

INTERLOCUTEUR / ECHANTILLONNAGE PAR

CODE POSTAL / LIEU

TÉL. / FAX

ADRESSE E-MAIL (POUR ENVOI DU RAPPORT)

Adresse de facturation

☐ Client

☐ Facture pour vérification au client

ENTREPRISE

RUE / NO.

INTERLOCUTEUR

CODE POSTAL / LIEU

Projet

☐ No. offre WESSLING :

NOM DU PROJET

NO. CVIS

LIEU DE L'INSTALLATION

Date de prélèvement	Désignation de l'échantillon	Type d'échantillons	Paquets d'analyses*
		☐ Compost ☐ Digestat solide ☐ Digestat liquide ☐ Lisier méthanisé ☐ Fumier méthanisé ☐ Terreau ☐ Soupe hygiénisée	☐ Paquet „compost" ☐ Paquet „digestat liquide" ☐ Paquet „lisier méthanisé" ☐ Taux d'indésirables
		☐ Compost ☐ Digestat solide ☐ Digestat liquide ☐ Lisier méthanisé ☐ Fumier méthanisé ☐ Terreau ☐ Soupe hygiénisée	☐ Paquet „compost" ☐ Paquet „digestat liquide" ☐ Paquet „lisier méthanisé" ☐ Taux d'indésirables
		☐ Compost ☐ Digestat solide ☐ Digestat liquide ☐ Lisier méthanisé ☐ Fumier méthanisé ☐ Terreau ☐ Soupe hygiénisée	☐ Paquet „compost" ☐ Paquet „digestat liquide" ☐ Paquet „lisier méthanisé" ☐ Taux d'indésirables
		☐ Compost ☐ Digestat solide ☐ Digestat liquide ☐ Lisier méthanisé ☐ Fumier méthanisé ☐ Terreau ☐ Soupe hygiénisée	☐ Paquet „compost" ☐ Paquet „digestat liquide" ☐ Paquet „lisier méthanisé" ☐ Taux d'indésirables
		☐ Compost ☐ Digestat solide ☐ Digestat liquide ☐ Lisier méthanisé ☐ Fumier méthanisé ☐ Terreau ☐ Soupe hygiénisée	☐ Paquet „compost" ☐ Paquet „digestat liquide" ☐ Paquet „lisier méthanisé" ☐ Taux d'indésirables
		☐ Compost ☐ Digestat solide ☐ Digestat liquide ☐ Lisier méthanisé ☐ Fumier méthanisé ☐ Terreau ☐ Soupe hygiénisée	☐ Paquet „compost" ☐ Paquet „digestat liquide" ☐ Paquet „lisier méthanisé" ☐ Taux d'indésirables
		☐ Compost ☐ Digestat solide ☐ Digestat liquide ☐ Lisier méthanisé ☐ Fumier méthanisé ☐ Terreau ☐ Soupe hygiénisée	☐ Paquet „compost" ☐ Paquet „digestat liquide" ☐ Paquet „lisier méthanisé" ☐ Taux d'indésirables
		☐ Compost ☐ Digestat solide ☐ Digestat liquide ☐ Lisier méthanisé ☐ Fumier méthanisé ☐ Terreau ☐ Soupe hygiénisée	☐ Paquet „compost" ☐ Paquet „digestat liquide" ☐ Paquet „lisier méthanisé" ☐ Taux d'indésirables

Auszufüllen durch WESSLING AG

FO 2.1.167-02 – Freigabe: 17.07.2023 von: zanv

Probeneingang:

Visum:

☐ Notizen zur Auftragsabwicklung